

Vragenlijst Dermatologie

Invuldatum (dd/mm/jjjj) ... / ... /

Uw achternaam

Uw geboortedatum (dd/mm/jjjj) ... / ... /

Uw geslacht ☐ Man ☐ Vrouw

Uw lengte meter

Uw gewicht kg

Rookt u? ☐ Ja, circa sigaretten per dag sinds het jaartal

☐ Gestopt, circa jaar sigaretten per dag gerookt.

☐ Nee, ik heb nooit gerookt.

Deze vragenlijst gaat over Uw huidklachten van hidradenitis suppurativa op dit moment.

Het invullen van de vragenlijst duurt enkele minuten.

Alvast heel hartelijk dank voor Uw medewerking!

Hidradenitis suppurativa

Korte beschrijving van mogelijke klachten die gepaard kunnen gaan met hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativa, soms ook HS, acne inversa of acne ectopica genoemd, is een chronische huidziekte. Kenmerkend voor hidradenitis suppurativa zijn terugkerende, pijnlijke ontstekingen in lichaamsplooien, zoals de liezen en/of de oksels. Ook kan men ontstekingen hebben onder de borsten, op de billen, in de schaamstreek/geslachtsdeel en gezicht/oren/behaarde hoofdhuid.

De type ontstekingsverschijnselen kunnen onderverdeeld worden in 2 groepen:

- 1) De **losse bulten/ontstekingen** liggen meestal diep onder de huid maar kunnen ook lijken op puisten. Ook kunnen abcessen (holtes met pus) ontstaan.
- 2) Op langere termijn kunnen er **onderhuidse tunnels** ontstaan (ook wel sinussen genoemd). Deze tunnels kunnen in lengte variëren, van ongeveer 1 cm tot meer dan 10 cm.

VRAAG 1 – Losse ontstekingen

Deze vraag gaat over losse ontstekingen. Dit zijn vaak gevoelige/pijnlijke bulten, zoals abcessen, grote puisten en/of rode bulten.

Let op! hier wordt **niet** gevraagd naar onderhuidse tunnels (sinussen); dit komt bij vraag 2 aan bod.

In afbeelding 1 hieronder ziet u enkele voorbeelden van hoe losse ontstekingen eruit kunnen zien bij hidradenitis suppurativa.



Afbeelding 1. Voorbeelden van **losse ontstekingen** in de oksel bij hidradenitis suppurativa.

1a. Oksel met een rode bult/abces.

1b. Oksel met een rode bult/abces en twee paarse plekken waarbij de ontsteking al voorbij is.


1c. Oksel met meerdere bulten/abcessen.

1a. Heeft U **op dit moment** ergens op Uw lichaam, zoals in de oksels, liezen, onder de borsten, op de billen, in de schaamstreek en/of gezicht last van **losse ontstekingen**?

- ☐ Nee, ik heb op dit moment geen losse ontstekingen → Ga dan door met vraag 2.
- ☐ Ja, ik heb op dit moment losse ontstekingen

1b. In welke lichaamslocaties heeft U op dit moment losse ontstekingen?

U kunt hieronder in de figuur aankruisen in welke lichaamslocaties de losse ontstekingen voorkomen:



1c. Hoeveel losse ontstekingen telt U op dit moment in totaal?

- ☐ Minder dan 5
- ☐ 5 of meer

1d. Ontstaan de losse ontstekingen voornamelijk op precies dezelfde plaats(en) binnen dezelfde locatie(s), of elke keer op nieuwe/wisselende plaatsen/locaties?

- ☐ Voornamelijk op dezelfde plaatsen
- ☐ Voornamelijk op nieuwe/wisselende plaatsen

VRAAG 2 – Onderhuidse tunnels

Deze vraag gaat over onderhuidse tunnels (ook wel sinussen genoemd). Onderhuidse tunnels zijn meestal duidelijk met het blote oog te zien aan het oppervlakte van de huid. De tunnels kunnen ontstoken zijn, dan lekt er vaak pus. Onderhuidse tunnels zullen nooit uit zichzelf verdwijnen. Daarom wordt vaak voorgesteld om deze tunnels chirurgisch weg te snijden.

In afbeelding 2 hieronder ziet u enkele voorbeelden van hoe onderhuidse tunnels eruit kunnen zien bij hidradenitis suppurativa.



2a. Heeft U op dit moment ergens op Uw lichaam, zoals in de oksels, liezen, onder de borsten, op de billen, in de schaamstreek en/of gezicht last van onderhuidse tunnels?


☐ Nee, ik heb op dit moment geen onderhuidse tunnels

→ *Einde vragenlijst*

☐ Ja, ik heb op dit moment onderhuidse tunnels

2b. In welke lichaamslocaties komen de **onderhuidse tunnels** bij U op dit moment voor?

U kunt hieronder in de figuur aankruisen in welke lichaamslocaties onderhuidse tunnels voorkomen:



2c. Is het aangedane gebied in één lichaamslocatie waar onderhuidse tunnels voorkomen kleiner óf groter dan het oppervlakte van Uw hand (handpalm plus vingers, zie de afbeelding hiernaast)?

- ☐ Kleiner
- ☐ Groter



2d. Zijn één of meerdere van deze onderhuidse tunnels op dit moment gevoelig/pijnlijk én rood?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

2e. Lekt er bij één of meerdere van deze onderhuidse tunnels op dit moment pus?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!